



Związek Międzygminny „Czysty Region”
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 446 11 90 fax. 77 446 11 48
NIP: 7492045956 REGON: 160223990
email: sekretariat@czystyregion.pl

ZMCR.271.1.7.2013

Kędzierzyn-Koźle, 03.06.2013r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie sektora 5 - Kędzierzyn-Koźle

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. oraz pkt. VI SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy SIWZ Rozdział IV „Warunki udziału w postępowaniu” pkt 2.2. ppkt 2), który mówi, że Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zamówienia (usługi) polegającego na odbieraniu odpadów w ciągu maksymalnie następujących po sobie 12 miesięcy polegającego na opróżnianiu pojemników i/lub odbiorze worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości co najmniej 5.000 Mg.

Warunek posiadania w/w doświadczenia prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego dostępu wykonawców do zamówienia określonej w art. 7 ust. 1 Pzp poprzez preferowanie podmiotów którzy takie doświadczenie posiadają.

Nadmieniamy, że Zamawiający w SIWZ w sektorze 6 - Krapkowice przy liczbie ludności 23.492 wymaga tylko 500 Mg selektywnie zebranych odpadów. Uważamy, że 5000 Mg selektywnie zebranych odpadów dla sektora 5 - Kędzierzyn-koźle przy liczbie ludności 63.308 jest znacznie zawyżona.

Wobec powyższego prosimy o zmianę zapisów SIWZ poprzez zmniejszenie wymaganej ilości selektywnie zebranych odpadów.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ Rozdział IV „Warunki udziału w postępowaniu” pkt 2.2. ppkt 2), który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie —zamówienia (usługi) polegającego na odbieraniu odpadów w ciągu maksymalnie następujących po sobie 12 miesięcy polegającego na opróżnianiu pojemników i/lub odbiorze worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości co najmniej 1.500 Mg.”

Pytanie nr 2:

Wyjaśnienie dotyczy SIWZ Rozdział IV „Warunki udziału w postępowaniu” pkt 2.3. ppkt 1), który mówi, że Wykonawca powinien dysponować pojazdami wymienionymi od litery „a” do litery „g”, a załącznik nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Rozdział V pkt 3 mówi, że Wykonawca oprócz środków technicznych wymienionych w ofercie powinien dysponować :

- min. 1 pojazdem typu śmieciarka małogabarytowa o dopuszczalnej masie nie większej niż 5 ton przystosowaną do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe,
- min. 1 pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami, spełniającymi wymagania normy emisji spalin EURO 3,
- min. 1 samochodem ciężarowym z systemem hakowym umożliwiającym transport kontenerów o pojemności 16-34 m³ do odbioru odpadów gromadzonych selektywnie wyposażony w minimum 12 kontenerów o pojemności 16-34 m³. Pojazd powinien spełniać normy emisji spalin min. EURO 3.

Pytania Wykonawcy brzmią:

Czy Wykonawca oprócz pojazdów wymienionych w Rozdziale IV „Warunki udziału w postępowaniu” pkt 2.3. ppkt 1), musi posiadać pojazdy wymienione w Załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Rozdział V pkt 3?

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego samochodu ciężarowego z systemem hakowym umożliwiającym transport kontenerów o pojemności 16-34 m³ do odbioru odpadów gromadzonych selektywnie wyposażony w minimum 12 kontenerów o pojemności 16-34 m³.

Nadmieniamy, że na rynku motoryzacyjnym brak jest pojazdów wyposażonych w taką ilość kontenerów o takich pojemnościach.

Czy Zamawiający miał na myśli dostarczenie na wskazane miejsce 12 kontenerów o pojemności 16-34 m³?

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie w/w kontenerów kontenerami o mniejszej pojemności przy zwiększonej ich ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Na etapie składania ofert Wykonawca nie musi posiadać pojazdów wymienionych w Załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Rozdział V pkt 3. Wykonując usługę Wykonawca ma obowiązek wykorzystywać pojazdy, o których mowa w Załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Rozdział V pkt 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w Załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Rozdział V pkt 3 litera b tiret trzeci.

Zamawiający oczekuje dysponowania przez Wykonawcę min. 1 samochodem ciężarowym z systemem hakowym umożliwiającym transport kontenerów o pojemności 16-34 m³ do odbioru odpadów gromadzonych selektywnie oraz posiadanie przez Wykonawcę min.12 szt. kontenerów o pojemności 16-34 m³.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie w/w kontenerów kontenerami o mniejszej pojemności przy zwiększonej ich ilości.

Pytanie nr 3:

Dotyczy SIWZ Rozdział IV „Warunki udziału w postępowaniu” pkt 2.3. ppkt 1), litera g), który mówi, że Wykonawca powinien dysponować min. 1 pojazdem śmieciarką typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowany do odbierania odpadów komunalnych oraz do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów.

Pytanie Wykonawcy brzmi:

Czy Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca będzie dysponował urządzeniem myjącym o zamkniętym obiegu wody przystosowanym do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów zamontowanym na samochodzie ciężarowym?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie uzna warunku za spełniony.

Pytanie nr 4:

Wyjaśnienie dotyczy SIWZ Rozdział IV „Warunki udziału w postępowaniu” pkt 2.3. ppkt 1) litera h) który mówi, że Wykonawca powinien dysponować bazą magazynowo transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. poz.122) wyposażoną w legalizowaną najazdową wagę samochodową oraz zał. Nr 9 Istotne dla stron postanowienia umowy § 1pkt.11 ppkt c, w którym Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego legalizację najazdowej wagi samochodowej. W rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r w sprawie szczegółowych wymagań z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zapis, że baza magazynowo -transportowa wyposażona jest w legalizowaną wagę najazdową - w przypadku gdy na bazie następuje magazynowanie odpadów.

Wobec powyższego prosimy o zmianę zapisów SIWZ i Załącznika nr 9.

Ab

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wymaga wyposażenia bazy magazynowo - transportowej w legalizowaną najazdową wagę samochodową (Warunki udziału w postępowaniu pkt 2.3. ppkt 1) litera h)) zgodnie z rozporządzeniem, tylko w przypadku gdy na terenie bazy będzie następowało magazynowanie odpadów. Wykonawca w Załączniku Nr 8 „POTENCJAŁ TECHNICZNY” złoży informację o braku zamiaru magazynowania odpadów lub o zamiarze magazynowania odpadów na terenie bazy magazynowo- transportowej.

Stąd też Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dokumentu potwierdzającego legalizację najazdowej wagi samochodowej (Załącznik Nr 9, do SIWZ § 1, pkt.11 ppkt.c), tylko w przypadku określonym w § 2, ust. 3, pkt. 5d) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tj. w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Brak dostarczenia dokumentu uznaje się za brak możliwości magazynowania odpadów.

Pytanie nr 5:

Dotyczy SIWZ Rozdział IV „Warunki udziału w postępowaniu” pkt 2.3. ppkt 3), który mówi, że wszystkie pojazdy powinny być wyposażone w system informatyczny i urządzenia do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach opróżnianych konkretnych pojemników/kontenerów oraz odbieranych worków (system odczytu kodu paskowego lub inny podobny) zainstalowany na pojazdach do odbioru odpadów.

Pytanie Wykonawcy brzmi:

Czy pojazdy muszą być wyposażone w w/w system i urządzenia w chwili składania oferty, czy pojazdy mogą być wyposażenie w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Warunek udziału w postępowaniu musi zostać spełniony na dzień składania ofert.

Pytanie nr 6:

Dotyczy załącznika nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Rozdział IX pkt 1, który mówi, że Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia mobilnego punktu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych dla mieszkańców sektora, zwanego dalej MPSZOK (z zastrzeżeniem zaprzestania świadczenia usługi w chwili uruchomienia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK).

Pytanie Wykonawcy brzmi:

Kto będzie zobowiązany do zorganizowania, obsługi stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów pochodzących z w/w punktu?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Organizacja i obsługa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów pochodzących z w/w punktu nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 7:

Dotyczy załącznika nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Rozdział II pkt 12 w którym Zamawiający informuje, że pojemniki na odpady niesegregowane powinny być w kolorze czarnym, ciemnoszarym lub metalicznym.

Pytanie Wykonawcy brzmi:

Czy pojemniki na odpady niesegregowane mogą być w kolorze zielonym z czarną klapą?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Pojemniki przeznaczone na odpady niesegregowane powinny odpowiadać zapisom Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie pojemnika zielonego z czarną klapą.

Pytanie nr 8:

Dotyczy załącznika nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Rozdział II pkt 23 , który mówi, że Wykonawca dostarczy właścicielowi pojemniki i dwa pierwsze komplety worków uzyskując jednocześnie potwierdzenie dostarczenia od właściciela nieruchomości. Potwierdzenie powinno zawierać datę i podpis właściciela nieruchomości.

Pytanie Wykonawcy brzmi:

Czy Zamawiający zapewni miejsce składowania pojemników i worków w momencie nie zastania właściciela posesji w którym właściciel mógłby odebrać w/w komplet?

Jako Firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że są posesje gdzie trudno jest zastać właścicieli. Z uwagi na dodatkowe koszty związane z kilkakrotnym podjazdem pod posesję prosimy o alternatywne rozwiązanie.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający dopuszcza pozostawienie pojemników i worków na nieruchomości w przypadku nieobecności mieszkańców na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Pytanie nr 9:

Dotyczy załącznika nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Rozdział X pkt 6, w którym Zamawiający informuje, że szacunkowe zapotrzebowanie na pojemniki o różnej pojemności wynosi: 25.493 szt.

Prosimy o podanie szacunkowej liczby pojemników o określonej pojemności potrzebnych dla potrzeb realizacji zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Szacunkowa ilość i pojemność pojemników do realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

Pojemniki 60 l - 2661 szt.

Pojemniki 120 l - 15811 szt.

Pojemniki 1100 l - 5801 szt.

Pojemniki 2500 l - 1220 szt.

AK

Łączna szacunkowa ilość pojemników o różnej pojemności nie więcej niż 30.000,00 szt. Zamawiający zastrzega sobie, iż podane ilości i pojemności są danymi szacunkowymi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy wyliczaniu cen jednostkowych. Wykonawca zobowiązany jest na bazie posiadanego doświadczenia na etapie postępowania przetargowego samodzielnie oszacować ilość pojemników poszczególnych pojemności niezbędnych do wyposażenia właścicieli nieruchomości na podstawie danych zawartych w SIWZ. Wykonawcy powinni mieć możliwość wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki o pojemnościach zgodnych z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Pytanie nr 10:

Dotyczy załącznika nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Rozdział X pkt 7, w którym Zamawiający informuje, że szacunkowe zapotrzebowanie na worki o pojemności 60 l i 120 l wynosi: 34.488 szt., jednak nie więcej niż 40.000 szt.

Pytanie Wykonawcy brzmi:

Czy szacunkowe zapotrzebowanie na worki dotyczy 1 miesiąca czy całego okresu zamówienia tj. 12 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Szacunkowe zapotrzebowanie na worki o pojemności 60 l i 120 l w okresie 12 miesięcy wynosi: 48.000 szt. nie więcej jednak niż 55.000 szt.

Pytanie nr 11:

Prosimy o zmianę zapisów dotyczących Formularza 3.1 „Kosztorys informacyjny” L.p. 9a, jest „określonych w poz.5-8” winno być „określonych w poz.7-9” (poz. 5-6 nie dotyczą odpadów budowlanych); zmianę L.p.16 jest (z wyłączeniem poz. 5-12), nadmieniamy, że pozycja np. 1-4 i 15 dotyczy odpadów zmieszanych, a poz. 13-14 to koszt wyposażenia.

Jakich odpadów zmieszanych dotyczy pozycja L.p. „15”?

Prosimy o dokładną analizę kosztorysu informacyjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Pozycja 15 „Kosztorysu informacyjnego” (pozycja 19 w zmodyfikowanym „Kosztorysie informacyjnym”) dotyczy zmieszanych odpadów komunalnych, które Związek Międzygminny „Czysty Region” odbierał będzie od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę czyli minimalne ilości (pojemności pojemników) a pozycje 1-5a Kosztorysu informacyjnego (pozycje 1 - 9a) w zmodyfikowanym „Kosztorysie informacyjnym”) dotyczą zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych ponad limit określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle za dodatkowe wynagrodzenie od właściciela nieruchomości na rzecz Związku.

Zamawiający zmodyfikował Formularz 3.1. „Kosztorys informacyjny” stanowi on załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 12:

Dotyczy załącznika nr 1 „Szczegółowy przedmiot zamówienia” rozdz. X pkt. 4 w którym Zamawiający podaje prognozowane ilości odpadów niebezpiecznych i innych niebezpiecznych do odebrania w trakcie umowy. Nasze pytanie brzmi: Wyszczególnione w tabeli odpady o kodzie 13 02 08 nie są odpadami komunalnymi i nie są tym sami uwzględniane we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości czy w związku z powyższym Zamawiający zakwalifikuje je pod innym kodem czy usunie z tabeli?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający informuje, że odpady wyszczególnione w tabeli o kodzie 13 02 08*, będą odbierane pod kodem 20 01 26* .

Pytanie nr 13:

Prosimy o informację czy pojemniki o pojemności 60 litrów można zastąpić pojemnikami o pojemności 80 litrów?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle nie przewiduje stosowania pojemników 80 l, zatem Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie pojemników 80 l zamiast pojemników o pojemności 60l.

Pytanie nr 14:

Wyjaśnienie dotyczy SIWZ Rozdział XII „Opis sposobu obliczania ceny” pkt 15, który mówi, że ceny podane w „Kosztorysie informacyjnym” nie będą podlegały ocenie, a w pkt 16 zapis brzmi „Kosztorys informacyjny stanowi podstawę wyliczenia cen jednostkowych formularza rzeczowo cenowego”.

W formularzu rzeczowo cenowym należy określić cenę jednostkową za 1 Mg odpadów uwzględniając koszty czynności, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

W formularzu 3.1 „Kosztorys informacyjny”, należy określić cenę za odbiór, zagospodarowanie i wyposażenie pojemników oraz koszt za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów zmieszanych i innych.

Wobec powyższego prosimy o zmianę zapisu SIWZ Rozdział XII „Opis sposobu obliczania ceny” pkt 16, gdyż Kosztorys informacyjny nie może stanowić podstawy wyliczenia cen jednostkowych formularza rzeczowo cenowego.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Kosztorys informacyjny może stanowić podstawę wyliczenia cen jednostkowych formularza rzeczowo cenowego, lecz nie ma charakteru wiążącego. Jeżeli Wykonawca uważa że brakuje jakiejś pozycji, może ją dopisać nazywając np „koszty pozostałe” .

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Romuald Haraf

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Tadeusz Rauch

Ch

